



מינהלת הסכמי הגג

11.1.2022

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי 19/כ/2021

הנדון: מכרז/חוזה מס' 19/כ/2021 להקמה, שדרוג ותחזוקה של מערכות עיר חכמה בקרית גת
- הודעה בדבר עדכון תנאי הסף ותשובות לשאלות הבהרה -

מכתב מספר 61. הודעה בדבר עדכון תנאי הסף:

המזמין מודיע למציעים כי סעיף 6.3 לתנאי הסף בהזמנה להציע הצעות יתוקן כך שהניסיון בפרויקטים כאמור בסעיף זה מתייחס לפרויקטים בישראל. כמו כן הסעיף יתוקן כך שהפרויקטים האמורים כללו גם ביצוע עבודות משמעותיות במרחב הציבורי, כאשר לעניין זה: "המרחב הציבורי" הינו שטחים ציבוריים כגון רחובות, דרכים, כבישים וכו'; ו- "עבודה משמעותית" הינה עבודה שבמסגרתה נדרשים תיאומים וקבלת אישורים המאפיינים עבודה במרחב ציבורי של יישוב כגון תיאום תשתיות עם גורמי תשתית אחרים (חח"י, בזק, תאגיד מים וביוב וכו' ב), קבלת היתרי חפירה, תיאום וביצוע הסדרי תנועה, וכו'.

להלן הנוסח המעודכן של סעיף 6.3 לתנאי הסף בהזמנה להציע הצעות המפורט להלן:

6.3" המציע ביצע במהלך 5 השנים האחרונות (החל משנת 2016 ועד למועד האחרון להגשת ההצעה), לפחות 4 פרויקטים בישראל בתחום מערכות תקשורת וטלוויזיה במעגל סגור לרבות תשתיות עבורן, בהיקף כספי של 2,500,000 ₪ לא כולל מע"מ, לכל פרויקט, כאשר כל אחד מהפרויקטים בוצע עבור גופים ציבוריים- כדוגמת משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, חברות עירוניות, ונמסר לידי המזמין כשהמערכות פועלות באופן תקין. כל אחד מהפרויקטים המוצגים כלל גם ביצוע עבודות משמעותיות במרחב הציבורי (כהגדרתן להלן) ובכל אחד מהפרויקטים המוצגים חייבות להיכלל לפחות 4 מתוך המערכות הבאות ולפחות בכמות הנדרשות להלן עבור כל מערכת:

6.3.1 מצלמות טמ"ס רשתיות (IP), כולל מערך שרתי NVR מטריצה ותוכנה להפעלת יישומי וידאו VMS - לפחות 150 מצלמות אשר לפחות 100 מהן מותקנות בתנאי OUTDOOR.

6.3.2 ניתוח וידאו (אנליטיקה) ליישומי ביטחון כולל שרתים ותוכנה - לפחות 30 ערוצי וידאו.

6.3.3 מערכת LPR [זיהוי לוחיות זיהוי לכלי רכב] - לפחות 10 ערוצי וידאו.

6.3.4 מערכת שו"ב ביטחון בעלת ממשקים דו-כיוונים.

6.3.5 מערך תקשורת OUTDOOR מבוסס סיבים אופטיים SM ל 100 מצלמות לפחות.

6.3.6 חפירה והנחת תשתיות OUTDOOR עבור תקשורת.

6.3.7 כריזה - לפחות 30 רמקולי שופר IP חיצוניים.



מינהלת הסכמי הגג

סעיף 6.3.1 הינו סעיף מנדטורי אשר חייב להיכלל בכל 4 הפרויקטים. סעיף 6.3.5 הינו סעיף מנדטורי אשר חייב להיכלל בלפחות 2 מהפרויקטים. כל אחד מיתר הסעיפים חייב להיכלל לפחות בפרויקט אחד.

בסעיף זה –

”המרחב הציבורי” – שטחים ציבוריים כגון רחובות, דרכים, כבישים וכו’;
”עבודה משמעותית” – עבודה שבמסגרתה נדרשים תיאומים וקבלת אישורים המאפיינים עבודה במרחב ציבורי של יישוב כגון תיאום תשתיות עם גורמי תשתית אחרים (חח”י, בזק, תאגיד מים וביוב וכו’), קבלת היתרי חפירה, תיאום וביצוע הסדרי תנועה, וכו’.”

להוכחת התנאי האמור לפיו הפרויקטים הנ”ל כללו גם ביצוע עבודות משמעותיות במרחב הציבורי, על המציעים לצרף להצעתם, בנוסף לכל מסמכי המכרז, הצהרה מתאימה על פי הנוסח המצ”ב כנספח א’5(ב). מובהר, כי הגשת נספח א’5(ב) נדרשת בנוסף לכל יתר הנספחים לרבות נספחים א’5(ו) ו- א’5(א).

2. **שאלה:** מבוקש לשנות את סעיף 6.3 לתנאי הסף בהזמנה להציע הצעות, כך שהמציע יוכל להציג ניסיון בפרויקטים כמפורט בסעיף זה גם באמצעות קבלן משנה מטעמו.

תשובה: הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים לנוסח המעודכן של סעיף 6.3 לתנאי הסף כאמור בסעיף 1 למכתב זה.

3. **שאלה:** מבוקש לשנות את סעיף 6.3 לתנאי הסף בהזמנה להציע הצעות, כך שהמציע יוכל להציג ניסיון בפרויקטים כמפורט בסעיף זה, גם כאשר הפרויקטים בוצעו עבור גופים פרטיים ולא רק בפרויקטים שבוצעו עבור גופים ציבוריים.

תשובה: הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים לנוסח המעודכן של סעיף 6.3 לתנאי הסף כאמור בסעיף 1 למכתב זה.

4. **שאלה:** מבוקשת הבהרה לאור עדכון לוחות הזמנים, האם יש שינוי בתוקף ערבות ההצעה ובמדד הבסיס כמפורט במסמכי המכרז.

תשובה: אין שינוי במועד תוקף ערבות ההצעה ובמדד הבסיס הקבועים במסמכי המכרז.

5. **שאלה:** מבוקש לבטל את סעיף 5.10 לחוזה. המחירים ייקבעו לפי כתב הכמויות והצעת המחיר שתוגש בהתאם לתנאי המכרז.

תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה. מובהר שסכום ההקצב לא יהיה נמוך מהסכום שהקבלן יידרש לשלם לקבלני המשנה.

6. **שאלה:** מבוקש להבהיר בקשר לסעיף 5.10 לחוזה, האם ככל שהמזמין יידרש לתחזק את המערכת באמצעות קבלן שייבחר ע”י המזמין, הספק לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו למערכת במידה והוא יבחר לעשות כן.

תשובה: ככלל, המזמין אינו מתכוון לעשות שימוש בסעיף 5.10 לחוזה לטובת תחזוקת המערכת. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.



מינהלת הסכמי הגג

7. **שאלה:** מבוקש להוסיף לס' 5.16 לחוזה כי שינוי המחירים יהיה גם במצב בו המחירים יעלו.
תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
8. **שאלה:** מבוקש לתקן את סעיף 1 לנספח א'6 בהזמנה להציע הצעות (אישור רו"ח על נתונים פיננסיים בדוחות הכספיים), כך שרואה החשבון יוכל לציין איזה דוחות בוקרו על ידי משרדו ואיזה דוחות בוקרו על ידי משרד רו"ח אחר.
תשובה: בסעיף 1 לנספח א'6 בהזמנה להציע הצעות, ניתן לרשום את הנוסח החלופי הבא: "הננו משמשים כרואי חשבון של החברה משנת XXXX. הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של החברה ליום XXXX וכן הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום XXXX בוקרו על ידי משרדנו. הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום XXXX בוקרו ע"י רו"ח אחרים".
9. **שאלה:** מבוקש לתקן את סעיף 3 לנספח א'6 בהזמנה להציע הצעות (אישור רו"ח על נתונים פיננסיים בדוחות הכספיים), כך שבתחילת המשפט לפני המילים "המחזור הכספי השנתי", יתווספו המילים: "בהתאם לספרי החשבונות של החברה, מהם מורכבים הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה".
תשובה: ניתן לערוך את התיקון המבוקש.
10. **שאלה:** מבוקש לתקן את סעיף 3 לנספח א'6 בהזמנה להציע הצעות (אישור רו"ח על נתונים פיננסיים בדוחות הכספיים), כך שבמקום "המציע" יירשם "החברה".
תשובה: ניתן לערוך את התיקון המבוקש.
11. **שאלה:** מבוקש לתקן את סעיף 3 לנספח א'6 בהזמנה להציע הצעות (אישור רו"ח על נתונים פיננסיים בדוחות הכספיים), כך שבשורה השנייה ולפני המילה "הינו" יתווספו המילים: "בכל אחת משלוש השנים האמורות".
תשובה: הבקשה מתקבלת. תשומת לב המציעים לכך שניקוד האיכות של קריטריון 3 בהתאם לסעיף 13.6.1 להזמנה להציע הצעות יינתן על פי המחזור הכספי בכל אחת משלוש השנים האמורות (כלומר נדרש שהמחזור הכספי בכל אחת מהשנים יהיה מעל הרף הנדרש).
12. **שאלה:** בהמשך לתשובת המזמין לשאלה מס' 23 במכתב תשובות לשאלות הבהרה מספר 4, הועבר נוסח אישור רו"ח שכביכול הינו נוסח מעודכן שנקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון, והתבקש אישור המזמין לנוסח.
תשובה: לנוסח שהועבר לא צורפה אסמכתא בדבר אישור הוועדה כפי שנדרש ולכן לא ניתן בשלב זה לאשר את שינויי הנוסח המבוקשים.
13. **שאלה:** סעיף (ה) לאישור רו"ח נספח א'7 להזמנה להציע הצעות, שעניינו נושא הקפאת הליכים, פירוק וכו', נמצא תחת אחריות הנהלת החברה, ולכן מבוקש לאפשר לרו"ח לצרף את הצהרת המציע בנושא ולשקף מידע זה באישור.
תשובה: אין מניעה לצרף הצהרה של המציע לעניין זה ואולם אין לשנות את נוסח סעיף (ה) לאישור רו"ח נספח א'7 להזמנה להציע הצעות.



מינהלת הסכמי הגג

14. **שאלה:** מבוקש להבהיר בקשר לסעיפים 17.0.7 ו-17.10.9 להזמנה להציע הצעות, כי לא תתקבל הזמנת עבודה טרם יתקבל אישור תקציבי מאת הגורם המתקצב.
- תשובה:** הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.
15. **שאלה:** מבוקש להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.
- תשובה:** מסמכי המכרז אינם מתייחסים לסוגיה של פעולה במניות המציע ואין צורך לשנות את הוראות המכרז בנושא זה.
16. **שאלה:** התקבלו בקשות והסתייגויות ביחס למחירים הנקובים בחלק מסעיפי כתב הכמויות והמחירים.
- תשובה:** המחירים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים (מסמך ג'1) יישארו ללא שינוי. יחד עם זאת תינתן למציעים אפשרות להציע תוספת מחיר במקום הנחה וזאת אך ורק ביחס לתת פרק 01.02 (חומרה ותוכנה - מערכות מרכזיות, חדר תקשורת והרחבת המוקד) ולתת פרק 01.06 (ציוד הקלטה ותמסורת לעיר וותיקה ומוסדות חינוך וציבור). מתכונת הגשת הצעת מחיר הכוללת תוספת מחיר כאמור, תהיה על פי המפורט להלן:
- מציע המעוניין להציע תוספת מחיר ביחס לתת פרק 01.02 ו/או ביחס לתת פרק 01.06, נדרש להגיש את הצעת המחיר (ביחס לכל הפרקים של ההצעה) באמצעות טופס הצעת המחיר המצורף למכתב זה - מסמך א' (מעודכן).
- לצורך החישוב של ניקוד הצעת המחיר כאמור בסעיף 13.7 להזמנה להציע הצעות, תובא בחשבון הצעה לתוספת מחיר בפרקים הנ"ל כהנחה שלילית על פי האחוז המוצע. לדוגמה: הצעה לתוספת מחיר בשיעור 3% תובא בחשבון על ידי המזמין כהנחה בשיעור מינוס 3% (-3%).
- יודגש כי פרט לאמור לא יחול שינוי בהוראות המכרז.
17. **שאלה:** מבוקש להבהיר את סעיף 01.05.0030 בעמוד 24 למסמך ג'1- כתב כמויות ומחירים. מה הכוונה הגנה? האם מדובר בסריקה וחיסימה או רק התראה? האם יש כוונה לבצע גם אכיפה (כגון EDR)?
- תשובה:** התכונות הנדרשות ממערכת הגנת הסייבר מפורטות במסמכי המכרז לרבות במפרט הטכני מסמך ג'2, תת פרק 14 "אבטחת מידע והגנה מפני מתקפות סייבר".
18. **שאלה:** מבוקש להבהיר את סעיף 01.05.0031 בעמוד 24 למסמך ג'1- כתב כמויות ומחירים. מה הכוונה? האם הכוונה כאן היא רישוי למערכת "Manager" לניטור או למתפעל SIEM/SOC?
- תשובה:** קיים פירוט במסמכי המכרז, לרבות בתת פרק 14 "אבטחת מידע והגנה מפני מתקפות סייבר".
19. **שאלה:** מבוקש להבהיר את סעיף 01.05.0040 בעמוד 24 למסמך ג'1- כתב כמויות ומחירים. מה הכוונה תוכנת ניהול? האם הכוונה לתוכנה אחודה לניהול מערכת הניטור?
- תשובה:** התכונות הנדרשות ממערכת הגנת הסייבר מפורטות במסמכי המכרז לרבות במפרט הטכני מסמך ג'2, תת פרק 14 "אבטחת מידע והגנה מפני מתקפות סייבר". תשומת לב המציעים לכך



מינהלת הסכמי הגג

שבהתאם למפורט במסמכי המכרז, נדרש שניתן יהיה לסנכרן את מערכות הסייבר גם עם מערכת השו"ב כך שתקלות ובעיות יוצגו גם במערכת השו"ב.

20. **שאלה**: מבוקש להבהיר את סעיף 01.05.0050 בעמוד 24 למסמך ג'1- כתב כמויות ומחירים. למה ישמשו המצלמות? האם הרמקולים ישמשו כצליל להתראות? מה הכוונה רישיון ל "Multi Sites"?

תשובה: המצלמות והרמקולים מיועדים לכל הצרכים והשימושים הרלבנטיים למהות המכרז, לרבות על פי המפורט במסמכי המכרז. הכוונה ברישיון ל "Multi Site" היא רישיון לכלל הרכיבים המחוברים לכל ריכוז / ארון תקשורת.

21. **שאלה**: מבוקש להבהיר את סעיף 01.05.0060 בעמוד 24 למסמך ג'1- האם השרת נדרש לעבודה בתצורת High Availability?

תשובה: התכונות הנדרשות ממערכת הגנת הסייבר מפורטות במסמכי המכרז.

22. **שאלה**: האם יידרש להחליף מצלמות וציוד תקשורת הקיימים במבני ציבור על הקירות החיצוניים, או שהדרישה הינה להתממשק מול מצלמות קיימות?

תשובה: הדרישות ביחס למצלמות וציוד תקשורת קיימים מופיעות במסמכי המכרז.

23. **שאלה**: מבוקש להבהיר בקשר לסעיפים 01.02.0020 ו- 01.02.0010 בתת פרק 01.02- חומרה ותוכנה, במסמך ג' 1 כתב כמויות ומחירים, את הנפח הנדרש בטרם בייט או סוג הרזולוציה המבוקשת להקלטה.

תשובה: ראו פירוט במסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני מסמך ג'2.

24. **שאלה**: מבוקש להבהיר בקשר לסעיף 01.02.0050 בתת פרק 01.02- חומרה ותוכנה, במסמך ג' 1 כתב כמויות ומחירים, האם נדרש לספק רישיון עבור 2,000 מקורות וידאו?

תשובה: כן, נדרש לספק רישיון עבור 2,000 מקורות וידאו כמפורט במסמכי המכרז.

25. **שאלה**: בתת פרק 01.05 מערכת סייבר נדרשים המציעים להגיש מערכת כדוגמת "נלסיס". מבוקש להבהיר אילו מערכות סייבר מהקיימות בשוק הן "שווה ערך".

תשובה: השלב של הצגת מערכת סייבר "שוות ערך" על ידי המציע הזוכה במכרז, אם יהיה מעוניין בכך, לאישור המזמין, יהיה לאחר הזכייה, כחלק מיישום הזכייה. מובהר, כי למזמין נתון שיקול הדעת המקצועי המלא לקבוע האם המערכת המוצגת לאישורו היא "שוות ערך".

26. **שאלה**: מבוקש לספק תוכניות ליישום אתרים ותשתית ו/או מיפוי בשרטוטים של התוכניות ו/או מסמכי עדות AS MADE המתארים מצב קיים שממנו נדרש להרחיב את הרשת והמערכות.

תשובה: חלק ניכר מתיקי האתרים אינם מעודכנים או נמצאים בתהליכי עדכון ואינם משקפים את המצב הקיים בשטח ולכן אין אפשרות למסור תיקי עדות לפני הגשת ההצעות במכרז. מידע על המערכות הקיימות נמסר למציעים במסגרת מסמך ג'2 למסמכי המכרז.



מינהלת הסכמי הגג

27. **שאלה:** מבוקש להבהיר במסמכי המכרז כי ככל שהמזמין יבחר לבצע שימוש בצנרת לצרכים עתידיים אשר כוללים את הציוד של הספק שהונח במסגרת מכרז זה, הספק לא יהא אחראי ולא יישא בנזקים שייגרמו ע"י המזמין או מי מטעמו.

תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז בנושא זה.

28. התקבלו מספר שאלות שעניינן נספח ב'9 ואישור קיום הביטוחים:

מסמך	שאלה ותשובה
נספח ב'9 – אישור קיום ביטוחים	28.1. שאלה: באשר להרחבת שכ"ט אדריכלים – מבוקש לאשר כחלופה – כיסוי בסכום של 20% מערך הפרויקט או עד 500,000 ₪. תשובה: לא מקובל.
נספח ב'9	28.2. שאלה: סעיף 3 – מבוקש להסיר הסעיף או לחילופין מבוקש לאשר כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' של ביטוח העבודות ישמשו לקימום הנזק. תשובה: לא מקובל. 28.3. שאלה: סעיף 8 - מבוקש לאשר כי לעניין ויתור על תחלוף יצוין "עובדיו ומנהליו" במקום "מי מטעם מבקש האישור". תשובה: לא מקובל. 28.4. שאלה: סעיף 9 – בשורה שביעית מבוקש למחוק את המילה "וכן". מבוקש להבהיר כי יינתן פטור רק לגבי נזקים מבוטחים שכן הפטור המבוקש נשוא סעיף זה ניתן תחת נספח הביטוח. אם מבוקשת הגבלת אחריות או פטור מעבר לכך מבוקש לדון בה בפרקי האחריות בהסכם. תשובה: לא מקובל. 28.5. שאלה: סעיף 10 – בפסקה שנייה, בשורה שנייה, אחרי המילה "הפרה" מבוקש להוסיף המילים "בתום לב". תשובה: מקובל. 28.6. שאלה: סעיף 15 - מבוקש להסיר הפסקה הראשונה של הסעיף. המבטח לא יוכל להעביר הפוליסה על שם צד שלישי ללא ביצוע חיתום מתאים בפרט כשמדובר בפרקי חבויות. תשובה: לא מקובל. 28.7. שאלה: סעיף 16 – כפי שמבוקש לעניין סעיף 3 – מבוקש להסיר המלל – "מובהר ומוסכם כי בזאת כי מבקש האישור יהיה המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש מבקש האישור". לא סביר ולא מקובל בהתקשרויות מסוג זה כי המזמין הוא שיקבל את תגמולי הביטוח של הפוליסה הקבלנית שהקבלן עורך. תשובה: לא מקובל.



מינהלת הסכמי הגג

<p>28.8. שאלה: סעיף 17.6 - מבוקש לאשר כי לעניין ויתור על תחלוף יצוין "עובדיו ומנהליו" במקום "מי מטעם מבקש האישור". תשובה: לא מקובל.</p> <p>28.9. שאלה: סעיף 17.7 – מבוקש להסיר. כאמור, המבטח לא יוכל להעביר הפוליסה על שם צד שלישי ללא ביצוע חיתום מתאים בפרט כשמדובר בפרקי חבויות. תשובה: לא מקובל.</p>	
--	--

בכבוד רב,
מינהלת הסכמי הגג
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ



מינהלת הסכמי הגג

נספח א'5(ב)

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה 19/כ/2021

יוגש על ידי המציע

יחד עם הצעתו

נספח א'5(ב) - תצהיר המציע להוכחת תנאי סף 6.3 ולניקוד איכות

אני הח"מ _____ בעל/ת ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

(1) הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _____ ח.פ./ח.צ./ת.ז. המציע במכרז מס' 19/כ/2021 של יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ (להלן: "המציע" ו-"המכרז").

(2) הריני מצהיר/ה בזה ביחס לפרוייקטים שהגיש המציע להוכחת תנאי הסף בסעיף 6.3 להזמנה להציע הצעות ולצורך ניקוד האיכות כמפורט בקריטריונים בסעיף 13.6.1 להזמנה, כי כל הפרוייקטים בוצעו בישראל וכללו עבודה משמעותית במרחב הציבורי, כאשר לעניין זה: "המרחב הציבורי" - שטחים ציבוריים כגון רחובות, דרכים, כבישים וכו'; "עבודה משמעותית" - עבודה שבמסגרתה נדרשים תיאומים וקבלת אישורים המאפיינים עבודה במרחב ציבורי של יישוב כגון תיאום תשתיות עם גורמי תשתית אחרים (חח"י, בזק, תאגיד מים וביוב וכו"ב), קבלת היתרי חפירה, תיאום וביצוע הסדרי תנועה, וכו'.

(3) להלן פרטים בדבר העבודה המשמעותית שבוצעה במרחב הציבורי בפרוייקטים האמורים:

מס'	הפרוייקט	תיאור העבודה המשמעותית שבוצעה במרחב הציבורי (כהגדרת מונחים אלה לעיל)
1.		
2.		
3.		
4.		

(4) זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד _____, במשרדי שברחוב _____, מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה _____ ולאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

עו"ד

**-מסמך א' (מעודכן) -
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/ חוזה מס' 19/כ/2021
הצעת המציע**

(יש להגיש במעטפה נפרדת)

הנני מאשר בזאת את הצעתי כמפורט להלן:

הנחות מוצעות לפרקי כתב הכמויות והמחירים:						
מס"ד	מבנה בכתב הכמויות והמחירים	תת פרק בכתב הכמויות והמחירים	תאור בכתב הכמויות והמחירים	משקל (לצורך ניקוד הצעת המחיר)	אחוז הנחה מוצע	
1.	01	01.01	"ציוד קצה" - מצלמות, מתגים וכריזה	20%	%	
2.		01.02	חומרה ותוכנה - מערכות מרכזיות, חדר תקשורת והרחבת המוקד	15%	הנחה מוצעת*: %, _____ או- תוספת מוצעת*: % * מחק את המיותר	
3.		01.03	מתקן חשמל בחדר תקשורת	1%	%	
4.		01.04	פריסת סיבים אופטיים וארונות תקשורת חיצוניים	15%	%	
5.		01.05	מערכות סייבר	4%	%	
6.		01.06	ציוד הקלטה ותמסורת לעיר וותיקה ומוסדות חינוך וציבור	7%	הנחה מוצעת*: %, _____ או- תוספת מוצעת*: % * מחק את המיותר	
7.		01.07	תחזוקה למערכות חדשות בתום 3 שנות אחריות (הנחה ביחס ל- 5% שנתל)	5%	%	
8.	02	08.01 – 08.03	השלמת תשתיות	25%	%	
9.	03	01.01	מחירי יחידה – מחירון שירותים	3%	%	
10.	04	01.01	תחזוקה למערכת קיימת (הנחה ביחס ל- 250,000 ש"ח שנתל)	5%	%	
					סה"כ	100%

מודגש ומובהר כי שיעורי ההנחות / התוספת המוצעים יהיו תקפים למשך כל תקופת ההתקשרות.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: _____

שם התאגיד המציע: _____

שמות החותמים בשם התאגיד המציע: _____

חתימה וחותמת של התאגיד המציע: _____

* לא ניתן להציע תוספת למחירי כתב הכמויות והמחירים, למעט ביחס לתתי פרקים 01.02 ו- 01.06 (קרי – אין לרשום הנחה בשיעור שלילי);

טופס זה יוגש במעטפה נפרדת